



Cahier matériel 2020

ÉQUIPEMENT DE STAND	_____	2
ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE	_____	5
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR	_____	9

ÉQUIPEMENT DE STAND

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
STANDBY



blanc

LED 7w GU10 - 3000 / 4000 / 6000k
- 550lum - 38° - tige 40cm

STANDBY

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
SPOT PATÈRE



blanc / noir

LED 7w GU10 - 3000 / 4000 / 6000k
- 550lum - 38°

SPOTPATB/N

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
SPOT PATÈRE ALU



alu

LED 7w GU10 - 3000 / 4000 / 6000k
- 550lum - 38°

SPOTPATA

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
BILIGHT



alu

halogène 2x40w - 3000k - 689lum -
24° - IP20

BILIGHT

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
LEDPATÈRE



blanc

LED 10w E27 - 3000k - 900lum

LEDPAT

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
PAR30LED



noir

LED 10w E27 - 3000k - 900lum -
coupe flux - version rail / structure
/ cloison

PAR30LED

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
LEDTIGE



blanc / noir

LED 30w - 4000 / 6000k - 3500lum -
tige 40cm

LEDTIGEB/N

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
COB30



noir

LED 30w - 6000k - 2250lum - 90° -
IP65 - option tige 30cm

COB30

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
SUN30



noir

LED 30w - 6000k - 2500lum - 100° -
IP65 - option tige 30cm

SUN30

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
SUN50



blanc

LED 50w - 4000k - 5000lum - 120°
- IP65

SUN50

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON
SUN100



blanc

LED 100w - 4000k - 10000lum - 120°
- IP65

SUN100

ÉCLAIRAGE SUR CLOISON

APPLIQUE



gris / alu

halogene / LED - 60w E14 max - IP20

APPLIC

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

SPOT ENCASTRE FIXE



blanc / noir

LED 7w GU10 - 3000 / 4000 / 6000k - 550lum - 38° - encastrement 60 / 64mm - ht utile 10cm

SPOTENFB/N

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

SPOT ENCASTRE ORIENTABLE



blanc / noir / alu

LED 7w GU10 - 3000 / 4000 / 6000k - 550lum - 38° - encastrement 74mm - ht utile 10cm

SPOTENOB/N/A

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

FLATLED12



blanc

Extra plat - LED 12w - 4000k - 1000lum - 120° - IP20 - encastrement 155mm - ht utile 4cm

FLATLED12

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

FLATLED18



blanc

Extra plat - LED 18w - 4000k - 1600lum - 120° - IP20 - encastrement 208mm - ht utile 4cm

FLATLED18

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

FLATLED20



blanc

Extra plat - LED 20w - 4000 / 6000k - 1700lum - 120° - IP20 - encastrement 225mm - ht utile 4cm

FLATLED20

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

SLIMLED18



blanc

LED 18w - 3000 à 6000k - 1600lum - 100° - IP20 - encastrement 65 à 210mm - ht utile 4cm - ht apparente 2cm

SLIMLED18

ÉCLAIRAGE ENCASTRE

RECTANGULED



blanc

rectangulaire - orientable - LED 40w - 4000k - 3100lum - IP20 - ht utile 12cm

RECTANLED

SUSPENSION

SUSPENSION



cuivre

halogène / LED - 60w E27 max - IP20

SUSPEN

LINÉAIRE LED

LEDLINE



ruban LED 5m - 120LEDS;14,4w/m - 6000k - 24V - 120°

LEDLINE

LINÉAIRE LED

LEDLINE RGB



ruban LED 5m - 120LEDS;14,4w/m - RGB - 24V - 120°

LEDLINERGB

LINÉAIRE LED

LEDLINE2



ruban LED 5m - 240LEDS;19,2w/m - 3000 / 6000k - 1600lum - 24V - 120°

LEDLINE2


LINÉAIRE LED
NEONFLEX



effet néon souple - blanc / couleur au choix - 120LEDS / m - 800lum/m - 180°

NEONFLEX

LINÉAIRE LED
PROFILE ALU




pour ruban LEDS - capot diffusant - en saillie ou encastré

PROFALU

alu

LINÉAIRE LED
LEDBARRE



barre 1m - LED 10w - 4000k - 12V

LEDBAR

LINÉAIRE LED
NEONSTICK



blanc / couleur au choix - différentes tailles - sur pied ou suspendu

NEONSTICK


CAISSONS LUMINEUX
MODULED



rétroéclairage latéral - 6 x 3w LED - 5000k - 24V - 10°

MODULED

CAISSONS LUMINEUX
RIDOLED



rétroéclairage face - série de modules 6 x 3w LED - 5000k - 100w 24v - 120° - 2m x 0.50m

RIDOLED

CAISSONS LUMINEUX
FLUO



30 / 60 / 90 / 120 / 150cm - rétro-clairage face / latéral - 6w à 35w T5 - 5000k - 120° - IP20

FLUO

blanc

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
BLOC SORTIE DE SECOURS



extra plat - 2 x 0,5w LED - 45lum - IP42 - autonomie 1h

BS

blanc

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
COFFRET DE STAND



10 / 20kw - sortie pc16A 2p+t

ARSTAND

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
COFFRET SUR MESURE



horloge, disjoncteur 300mA, protection triphasée, etc.

ARSPE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
PC ENCASTRÉE DE SOL



prise 16A 2p+t à clapet - option pot d'encastrement - encastrement 78mm - prof utile 40mm / 45mm avec pot

PCSOL

alu

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
PC ENCASTRÉE MURALE



prise 16A 2p+t - option pot d'encastrement - encastrement 60mm - prof utile 35mm / 45mm avec pot

PCMUR

blanc / noir

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

PC SAILLIE



blanc

prise 16A 2p+t - option IP65

PCSAILLIE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

PC ENCASTRÉE DESIGN



couleur au choix

version simple / double / triple -
prise 16A 2p+t - pot d'encastrement
- prof utile 45mm

PCDESIGN

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

PC USB



couleur au choix

prise encastrée USB - chargeur 5VDC
1A - encastrement 50mm - prof utile
35mm

USB

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES



blanc / noir / gris

alimentations électriques mono, tri,
trétra, toutes sections, 220 / 110V,
câble plat ...

ALIM

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

TRIPLETTE



blanc / noir

bloc 3 prises 16A 2p+t - version IP44

TRIP

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

MOULURE



blanc

différentes tailles - prises intégrées

MOULURE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

PASSAGE DE CÂBLES



gris

passage de câble rigide - différentes
longueurs

PASCAB

ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE

STRUCTURE

X30D



alu / noir

structure tridi

X30DA/N

STRUCTURE

H30V



alu / noir

structure carrée

H30VA/N

STRUCTURE

CERCE



alu / noir

dispo en X30D et H30V -

CERCE

STRUCTURE
MONOTUBE



alu / noir

tube diamètre 50mm - différentes longueurs de 0,50m à 4m

TUBE

STRUCTURE
EMBASE



alu / noir

lourde ou légère - pour X30D et H30V

EMBASE

STRUCTURE
PALAN MANUEL



500kg / 1 t - longueur de chaîne 10m

PALMA

STRUCTURE
PALAN MOTEUR



250kg / 1 t - longueur de chaîne 20m

PALMO

STRUCTURE
PRATICABLE



différentes tailles

PRATIC

ÉCLAIRAGE
PAR30



noir

halogène 100w E27 - 3000k - 980lum - 10° - coupe flux - version rail / structure / cloison

PAR30

ÉCLAIRAGE
PAR575



alu / noir

halogène 575w HPL G9,5 - 3000k - coupe flux

PAR575

ÉCLAIRAGE
PARCDM150



alu / noir

lampe à décharge CDM 150w G12 - 4000k - coupe flux

PARCDM

ÉCLAIRAGE
MLED100



noir

LED 100w - 3000 à 5500k - 60° - coupe flux

MLED100

ÉCLAIRAGE
DÉCOUPE



noir

halogène 90w à 2kw - 3000k - angle variable

DEC

ÉCLAIRAGE
FRESNEL



noir

halogène 300w à 2kw - 3000k - angle variable - coupe flux

FRESN

ÉCLAIRAGE
LEDTIGE



blanc / noir

LED 30w - 4000 / 6000k - 3500lum - tige 40cm

LEDTIGEB/N

ÉCLAIRAGE

COB30



noir

LED 30w - 6000k - 2250lum - 90° - IP65 - option tige 30cm

COB30

ÉCLAIRAGE

SUN30



noir

LED 30w - 6000k - 2500lum - 100° - IP65 - option tige 30cm

SUN30

ÉCLAIRAGE

SUN50



blanc

LED 50w - 4000k - 5000lum - 120° - IP65

SUN50

ÉCLAIRAGE

SUN100



blanc

LED 100w - 4000k - 10000lum - 120° - IP65

SUN100

ÉCLAIRAGE

SUN200



noir

LED 200w - 4000k - 16000lum - 120° - IP65

SUN200

ÉCLAIRAGE

LUMIÈRE NOIRE / UV



projecteur, barre de LED, réglette

UV

ÉCLAIRAGE

MAT TRAITEUR



noir

LED 4 x 7w - 3000k - coupe flux - ht 2m

MATTRAI

ÉCLAIRAGE

MAT BOULE



noir

LED 10w - 3000 / 4000k - differentes tailles

MATBOULE

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

LYREWASH1915



noir

projecteur automatique wash - LED 19x15w RGBW - 15° à 45°

LYREW1915

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

LYRESPOT



en cours de référencement

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

MINIWASH710



blanc

mini automatique wash - LED 7x10w RGBW

MINIW710

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

MINISPOT10



noir

mini automatique spot - LED 10w - 1 roue couleurs - 1 roue gobos

MINIS10

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

PARLED123



noir

LED 12x3w RGB - 40°

PARL123

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

PARLED615



noir

LED 7x15w RGBWA

PARL615

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

EVENTKOLOR



chrome

version MK1 - LED 12x3w RGB - sur batterie autonomie 8h - IP44

KOLOR

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

BARRE DE LED



en cours de référencement

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

DMX



console, splitter, enregistreur, câblage

DMX

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

GRADATEUR



blocs gradateur toutes puissances

GRADA

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

MACHINE À FUMÉE



différentes tailles - différents débits

MACAF

ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE

BOULE À FACETTES



motorisée - différentes tailles de 30 à 100cm

BOULE

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



bloc secours, bloc phare, télécommande, câblage

EDS

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE
PROJECTEUR ARCHITECTURAL



en cours de référencement

ÉCLAIRAGE
COB30



noir

LED 30w - 6000k - 2250lum - 90° - IP65 - option tige 30cm

COB30

ÉCLAIRAGE
SUN30



noir

LED 30w - 6000k - 2500lum - 100° - IP65 - option tige 30cm

SUN30

ÉCLAIRAGE
SUN50



blanc

LED 50w - 4000k - 5000lum - 120° - IP65

SUN50

ÉCLAIRAGE
SUN100



blanc

LED 100w - 4000k - 10000lum - 120° - IP65

SUN100

ÉCLAIRAGE
SUN200



noir

LED 200w - 4000k - 16000lum - 120° - IP65

SUN200

ÉCLAIRAGE
FLUOLED IP65



gris

LED 2x18w - 4000k - 120cm - IP65

FLUOLEDIP

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



bloc secours, bloc phare, télécommande, câblage

EDS

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
ARMOIRE DE DISTRIBUTION



32A à 400A

AR

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
COFFRET FIN DE LIGNE



16A à 32A

ARFL

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
PASSAGE DE CÂBLES



pour charges lourdes - 1m - différentes largeurs

PASCAB



Siège social :
41 av. du Général Michel Bizot
75012 PARIS

Atelier/Stock :
165 route de Bezon
78420 Carrieres-sur-Seine

Michaël Malatia : +33 6 18 00 57 94

Laurent Perisse : +33 6 20 27 31 95
laurentperisse@mlec.fr

Email : mlecinfo@yahoo.fr

Notre équipe répondra à vos demandes dans les meilleurs délais.